JAしまね
専用

被覆肥料入り

新つや姫用一発肥料

保証成分(%)　チッソ 12　リンサン 6　カリ 6

つや姫

JAしまね

JAしまね

被覆肥料入り

新つや姫用一発肥料

保 証 成 分（%）

チッソ		リンサン			カリ		
全量	内アンモニア性	全量	内ク溶性	内水溶性	全量	内ク溶性	内水溶性
12.0	1.4	6.0	5.8	1.5	6.0	5.9	5.2

◎窒素成分量のうち、化学肥料の割合が50%の肥料です。

特　　長

①この肥料は、水稲の生育に必要な基肥と追肥の成分が含まれている基肥一発肥料です。

②水稲の施肥体系に適するように、速効性のチッソ成分、緩効性のチッソ成分である被覆チッソ、有機態チッソを配合しています。

③この肥料には次の被覆肥料が原料に使用されています。

名　称	溶出パターン	原料使用料
くみあい41被覆尿素セラコートR70	25℃の水田条件では、チッソ成分の溶出は施肥後約35日間抑制され、その後約35日間にわたって約80%が徐々に溶出します。	チッソ成分量の約33%
くみあい41被覆尿素セラコートR90	25℃の水田条件では、チッソ成分の溶出は施肥後約45日間抑制され、その後約45日間にわたって約80%が徐々に溶出します。	

※溶出期間は土壌温度で変わります。高い温度では短く、低い温度では長くなります。

④10aあたりの施肥基準（例）

40kg（窒素4.8kg：内化学合成窒素量2.4kg）～50kg（窒素6.0kg：内化学合成窒素量3.0kg）

※特別栽培農作物基準をご確認ください。　※嵩比重は約0.75～0.80/㎖です。
側条施肥する際には施肥機の開度調節が必要です。
嵩比重を目安に調整を行い、投下量をご確認の上ご利用ください。

⑤コシヒカリ等の早生品種にも使用可能です。

注　意　点

●直射日光と高温を避け、乾燥したところに保管してください。

●有機肥料を多く含むため、一般の化成肥料より肥効が緩やかです。

●被覆肥料の溶出期間は土壌の温度によって変わります。
詳しくは、JAまでご確認ください。

製造　全農アグリウエスト株式会社